

Buscado Muerto

El Psílido Asiático de Los Cítricos



Adultos son aproximadamente del tamaño de un afido y tienen color marrón, las alas de la copia moteada. Se alimentan con su cabeza hacia abajo y la 11cola11 en el aire.



Las ninfas son pequeñas y amarillentas y excretan tubos blancos, cerosos.



Coloración amarillenta en las hojas, cambio de color incompleto de fruta y fruta amarga pequeña, deforme .

No Extiende Esta Plaga!

El Psilido Asiático de los Cítricos es devastadora de los cítricos comerciales en todo el planeta. Este error extiende una enfermedad llamada el enverdecimiento de los cítricos o Huanglongbing (HLB), para el cual no existe cura. La enfermedad hace que la fruta amarga y desproporcionada y mata árboles en tan solo cinco años. El psilido y la enfermedad pueden propagarse rápidamente, especialmente si infestado de plantas o esquejes se mueven. Es fundamental para garantizar que no se utilizan árboles de cítricos con la enfermedad del enverdecimiento como mantilla. Si ves podas cítricos que parecen enfermas, enviar estos materiales para compostaje o a producción de energía de bio-masa, nunca mantilla o aplicación directa en tierras de cultivo. Si encuentra materiales infestados con psilido en cualquier etapa de la vida, necesita cubrirlos inmediatamente y póngase en contacto con la oficina de su Comisionado agrícola del condado o llame el Departamento de California de alimentos y agricultura de las plagas en (800) 491-1899.